

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

03 Број: 404-8/4-14-05

10. април 2014. године

Београд

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара - Имплементација КМИС (Конференцијски Мултимедијални Информациони Систем) у НС, ЈН број 4/14.

Мењају се стране 9. и 28. Конкурсне документације.

У прилогу се налазе измењене стране.

Председник Комисије за јавну набавку

Мирјана Недељковић

Контролер тип 2.	<ul style="list-style-type: none"> - AV матрични скалер, - конвертор сигнала из аналогног у дигитални - могућност преноса аудио и видео сигнала преко UTP кабла - уграђен DSP за аудио сигнале - могућност интеграције HDCP протокола - висина 3U - 6x3 видео свичер - 6x3 аудио свичер - могућност скалирања свих видео сигнала - AxLink порт за комуникацију са другим контролерима - RS 232 портови са подешавањем свих параметара 	Ком.	4 ком.
Екран осетљив на додир	<ul style="list-style-type: none"> - величина 19" - multi-touch опција - могућност повезивања на централни контролер и размена података са истим - могућност имплементације NFC комуникационог протокола - хоризонтални и вертикални углови видљивости не смеју бити мањи од +- 88 степени - 2GB SD RAM интерне меморије - подршка за следеће протоколе: TCP, UCP, ICMP, IGMP, DHCP, FTP, DNS и Telnet 	Ком.	3 ком.
Екран осетљив на додир	<ul style="list-style-type: none"> - величина 7" - multi-touch опција - могућност повезивања на централни контролер и размена података са истим - могућност имплементације NFC комуникационог протокола - хоризонтални и вертикални углови видљивости не смеју бити мањи од +- 88 степени - 2GB SD RAM интерне меморије - подршка за следеће протоколе: TCP, UCP, ICMP, IGMP, DHCP, FTP, DNS и Telnet 	Ком.	4 ком.

Екран осетљив на додир	<ul style="list-style-type: none"> - величина 19" - multi-touch опција - могућност повезивања на централни контролер и размена података са истим - могућност имплементације NFC комуникационог протокола - хоризонтални и вертикални углови видљивости не смеју бити мањи од +- 88 степени - 2GB SD RAM интерне меморије - подршка за следеће протоколе: TCP, UCP, ICMP, IGMP, DHCP, FTP, DNS и Telnet 	Ком.	3 ком.		
Екран осетљив на додир	<ul style="list-style-type: none"> - величина 7" - multi-touch опција - могућност повезивања на централни контролер и размена података са истим - могућност имплементације NFC комуникационог протокола - хоризонтални и вертикални углови видљивости не смеју бити мањи од +- 88 степени - 2GB SD RAM интерне меморије - подршка за следеће протоколе: TCP, UCP, ICMP, IGMP, DHCP, FTP, DNS и Telnet 	Ком.	4 ком.		

ПОНУДА – СЕРВЕРСКИ СОФТВЕР:

Назив	Захтеване техничке карактеристике:	Јединица мере	Потребна количина	Цена по јединици мере (без ПДВ-а)	Цена укупно (без ПДВ-а)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Серверски софтвер:	<ul style="list-style-type: none"> - Оперативни систем за централни КМИС сервер. - Могућност рада сервера у fail-over моду, - кориштење Active Directory уписа, - self Healing NTFS могућност, - Windows Server 2008 R2 Enterprise или еквивалент 	Ком.	2 ком.		
	<ul style="list-style-type: none"> - База података за прикупљање и чување података унутар КМИС система, - Microsoft SQL 2012 Server Enterprise Edition или еквивалент 	Ком.	2 ком.		
	<ul style="list-style-type: none"> - Клијентска лиценца за приступ Microsoft SQL 2012 Server Enterprise Edition 	Ком	10 ком.		