



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Служба Народне скупштине
Краља Милана 14, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА СПЛИТ КЛИМА СИСТЕМА

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 17/16

Мај 2016. године

На основу чл.32.и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 86/2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке 03 Број 404-8/17-16 од 09.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 03 Број 404-8/17-16-01 од 09.05.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У отвореном поступку за јавну набавку добара– набавка, испорука и монтажа сплит клима система
ЈН бр. 17/16

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике(спецификације), квалитет, количина и опис добара	4
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	6
IV	Критеријуми за доделу уговора	9
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	10
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	17
VI - 1	Образац понуде са структуром цене	18
VI - 2	Образац трошкова припреме понуде	50
VI - 3	Образац изјаве о независној понуди	51
VI - 4	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	52
VII	Модел уговора	53
VIII	Образацo кадровском капацитету	59

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Народна скупштина Републике Србије - Служба Народне скупштине,

Адреса: Београд, Краља Милана 14.

ПИБ: 100279223

Матични број: 07017715

Интернет страница Наручиоца: www.parlament.rs.

Радно време наручиоца: 7.30 до 15.30 часова

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Опис предмета набавке:

Предмет јавне набавке број ЈН 17/16 је набавка добара: набавка, испорука и монтажа сплит клима система, за потребе Народне скупштине Републике Србије.

Техничка спецификација је саставни део Обрасца понуде са структуром цене.

Назив и ознака из општег речника набавки:

Ознака из општег речника набавке: 39717200 – Уређаји за климатизацију

Предметна јавна набавка није обликован по партијама.

5. Контакт (лице или служба):

Лице за контакт: Љиљана Вржинаи Душан Радојчић;

Е-mail: ljiljana.vrzina@parlament.rs

Радно време наручиоца: 7:30 до 15:30 часова.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.

Техничке карактеристике - **техничка спецификација: Добра** - набавка, испорука и монтажа сплит клима уређаја, за потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈН бр. 17/16

Зграда Дома НС представља културно добро и под заштитом је Завода за заштиту споменика културе. Код извођења радова у Дому, због посебног третмана извођача радова и њихове провере, обавезе да уз извођаче радова констатно буде ангажован одређен број људи с обзиром да није дозвољено њихово самостално кретање по просторијама Дома, због чињенице да се радови врше углавном у терминима када парламент не заседа и када одбори немају седнице, те је ограничено време и рок извршења, неопходно је да услови за исправност понуде буду строги, што ће довести до избора само оних понуђача који су проверени и доказани у овом послу.

Понуђачи су у обавези да пре достављања понуде изврше обилазак локације на којој ће се вршити радови, уз претходну најаву на маил:ljiljana.vrzina@parlament.rs

Представник понуђача који ће вршити обилазак локације, дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења. О извршеном обиласку локације, сачињава се записник који потписују представник понуђача и лице за контакт Наручиоца.

Понуда понуђача који није изршио обилазак локација, биће одбијена као неприхватљива, Право обиласка локације је до истека рока за постављање питања на предметну јавну набавку.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА КЛИМА УРЕЂЕЈЕ) ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ДАТА У ПОГЛАВЉУ VI - У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ.

Предмером и предрачуном предвиђена је опрема која према проспектима и упутствима произвођача испуњава параметре који су захтевани.

Извођач радова може да угради опрему и других произвођача.под условом да та опрема има исте или боље карактеристике, као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без измена уклопити.

Извођач радова код подношења понуда мора сагледати стање на објектима као и целокупне радове увидом у постојећу текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних радова.

У свакој позицији овога предмера и предрачуна, уколико није супротно написано, обухваћени су:

- набавка,
- транспорт до места набавке,
- монтажа и уградња,
- израда специфичних склопова,
- испорука и монтажа помоћно гмонтажног и потрошног материјала,
- сав потребан алат, скеле и транспортна средства,
- теренски додаци радника, смештај и исхрана,
- превоз радника.

Сва повезивања (клемовања) електропотрошача по пројекту и пуштање у рад свих мотора су обавеза испоручиоца, тј.монтажера.

Полагање каблова и повезивање унутар Р.О. са обележавањем је обавеза извођача радова по електропројекту.

За сваку измену пројекта потребно је добити сагласност пројектанта, уз обавезу израде пројекта изведеног стања у свему према позитивној правној регулативи.

За сваки од понуђених уређаја је неопходно доставити **произвођачку документацију на српском језику** из које се може недвосмислено утврдити свака од наведених карактеристика. Такође је неопходно доставити **и потврде о усаглашености ЕМЦ и ЛВД** за сваки од понуђених модела уређаја.

Место испоруке/монтаже:

Испорука, односно монтажа клима система, врши се у објекту Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, и у објекту Краља Милана 14, у Београду.

Понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави сву потребну пратећу техничку документацију на српском језику и то: упутство за употребу, гарантне листове за новоуграђене сплит јединице, оверене и потписане, и атестну документацију – фабричке листове).

У току вршења монтаже предметних клима уређаја, Понуђач се мора придржавати општих и посебних прописаних мера безбедности и заштите на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

Потписивањем Уговора, Понуђач прихвата да ће се придржавати упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедносне провере од стране надлежног државног органа.

С обзиром да није дозвољено самостално кретање по просторијама Дома Народне скупштине због чињенице да се извођење предметних радова врши углавном у терминима када Народна скупштина не заседа и када одбори немају седнице, ограничено је време и рок извршења.

Понуђач је у обавези да се увек одазове на позив Наручиоца када радови могу да се изводе.

Рок испоруке

Понуђач је дужан да предметна добра испоручи и почне са уградњом исте у року од **5 дана** од писменог позива наручиоца

Рок за завршетак монтаже предметних клима уређаја: у року који **не може бити дужи од 45 дана** од дана увођења у посао.

Рок за завршетак монтаже из претходног става овог члана се може померити само у случају дејства више силе, под условом да је добављач предузео све потребне радње да на време изврши своју обавезу, што ће се констатовати у писаној форми.

У рок неће улазити дани када Народна скупштина заседа и када одбори имају седнице.

Захтеви у погледу гарантног рока:

За понуђене клима системе, понуђач је дужан да понуди гаранцију произвођача у трајању од **24 месеца** од дана записничког пријема испоручених и монтираних сплит клима система.

Захтеви у погледу квалитета радова на монтажи предметних добара:

Добављач се обавезује да монтажу добара – клима система, изведе стручно и квалитетно, у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и стандардима, који важе за ту врсту посла.

Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета:

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање клима система, и на уобичајен начин их прегледати.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини добара, понуђач мора иста заменити, или испоручити нова, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника о примопредаји.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести понуђача. У том случају понуђач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, испоручено добро замени новим.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Пословни капацитет

- Да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања позива за подношење понуда, изводио радове који су предмет набавке, тј. да је извршио замену (испоручио и заменио) сплит системе у вредности минимум 3.000.000,00 динара без ПДВ-а као и да за исте није имао нерешених рекламација које се односе на квалитет испоручених добара и изведених радова.

- Да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда поседује сертификате:
ИСО 9001 – за Систем менаџмента квалитетом
ИСО 14001 - за Систем управљања заштитом животне средине
ИСО ОХСАС 18001 - за Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду.

- да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда поседује важеће одобрење технологије израде тврдолемљених спојева (БПС) заједно са одговарајућим одобрењем за предметну технологију (БПQP) које је издало именовано тело које је уједно и акредитовано контролно тело ускладу са: Тачком 3.1.2 прилога 1 правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме подпритиском („Службени гласник РС“ 87/2011) и стандардом СРПС ЕН 13134.

- Због специфичности сплит система који се уграђују у кухињу понуђач мора да достави потврду овлашћеног заступника о оспособљености особља за уградњу и пуштање у рад напред наведених сплит система

2) Кадровски капацитет

1. да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда, има запосленог или на други начин ангажованог инжењера машинства са лиценцом одговорног извођача радова - 430.

2. да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда, има запосленог или на други начин ангажованог инжењера за аутоматско управљање – аутоматичар.
 3. да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда има минимум 2 запослена или на други начин ангажована сертификована лемпоца за поступак 912.
 4. да понуђач, на дан објављивања позива за подношење понуда, има запосленог или на други начин ангажованог инжењера заваривања који прописује технологију тврдог лемљења (БПС).
 5. да понуђач има обавезно осигурање запослених.
- 1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
 - 1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ**:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
(Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, није потребно достављати Уверење Вишег суда).
- 3) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђачаније осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ**: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу VII-4).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

За пословни капацитет:

- Потврду издату од стране наручиоца, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на меморандуму фирме, потписану од стране овлашћеног лица наручиоца (име, презиме, занимање и функција коју обавља у фирми) и оверену печатом фирме. Потврда мора да садржи и број, вредност и датум закључења уговора.

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева од понуђача достављање: копија оверених и окончаних ситуација по уговорима који су наведени у потврди

- Фотокопије важећих Сертификата понуђача: ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО ОХСАС 18001

- Одобрење технологије израде тврдолемљених спојева (БПС) заједно са одговарајућим одобрењем за предметну технологију (БПQP) које је издало именовано тело које је уједно и акредитовано контролно тело ускладу са: Тачком 3.1.2 прилога 1 правилника о техничким захтевима за пројектовање ,израду и оцењивање усаглашености опреме подпритиском („Службени гласник РС“ 87/2011) и стандардом СРПС ЕН 13134.

- Потврду овлашћеног заступника о оспособљености особља за уградњу и пуштање у рад напред наведених сплит клима система.

За кадровским капацитетом:

- Образац Кадровски капацитет (поглавље VIII конкурсне документације) попуњен и потписан и оверен печатом;

- Копију лиценце 430, као и потврду важности лиценце,издате од Инжењерске коморе Србије, образац МЗ-А или М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр. Уговор о делу, Уговор о обављању привремено - повремених послова и др, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

- Копију дипломе инжењера за аутоматско управљање – аутоматичар, издате од машинског факултета, образац МЗ-Аили М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр. Уговор о делу, Уговор о обављању привремено - повремених послова и др.

-важећи сертификат према СРПС ЕН ИСО 13585 за лемиоца за поступак 912 издат од акредитованог сертификационог тела и одобреног од именованог тела за нерастављиве спојеве. За сваког лемиоца понаособ, доставља образац МЗ-Аили М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр.Уговор оделу, Уговор о обављању привремено - повремених послова и др, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

- Копију дипломе инжењера заваривања (IWE) ,образац М3-Аили М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр. Уговор оделу, Уговор о обављању привремено - повремених послова идр, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

- Полиса осигурања за наведене раднике.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и доказ из члана 75. став 2. Закона. **Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.Додатне услове испуњава понуђач.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду **неоверених копија**, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 4) закона.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 78. ЗЈН).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. СВИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ ПРОВЕРУ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **најнижа понуђена цена.**

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену, наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи гарантни рок за изведене радове.

У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену и исти гарантни рок за изведене радове, наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи рок важења понуде.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Начин преузимања конкурсне документације, односно Интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и Интернет страница наручиоца (www.parlament.rs);

Понуду доставити на адресу наручиоца: **Народна скупштина Републике Србије, Краља Милана 14, 11000 Београд**, са назнаком **"Понуда за јавну набавку добара—набавка, испорука и монтажа сплит клима уртеђаја, ЈНброј 17/16, НЕ ОТВАРАТИ"**.

На полеђини коверте или на кутији навести **назив и адресу понуђача**.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 10,00 часова.

**РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
20 ЈУН 2016. ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до **20.06.2016. године, до 10,00 часова**.

Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана наведеног рока (**20.06.2016. године до 10,00 часова**).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, Београд, Краља Милана 14, и одржаће се **20.06.2016. године у 12,00 часова**.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

О поступку отварања понуда Комисија води записник, који потписују сви њени чланови и присутни представници понуђача. Присутном представнику понуђача се, на лицу места, уручује примерак записника, а понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку јавног отварања понуда, примерак записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.

По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- 1) **Доказе о испуњености услова** из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова;
- 2) **Образац понуде са структуром цене** - попуњен, потписан и печатом оверен;
- 3) **Образац трошкова припреме понуда**- попуњен, потписан и печатом оверен;
- 4) **Образац изјаве о независној понуди**- попуњен, потписан и печатом оверен;
- 5) **Образац изјаве о поштовању обавеза** из члана 75. ст. 2. Закона- попуњен, потписан и печатом оверен;
- 6) **Модел уговора** - попуњен, печатом оверен и потписан;
- 7) **Образац изјаве о кадровском капацитету**- попуњен, печатом оверен и потписан;
- 8) **Образац потврде за референце на меморандуму наручиоца**
- 9) **Споразум којим** се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача.
- 10) **Овлашћење за заступање**, уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде, потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање.

Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне документације.

Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац VI-2 у конкурсној документацији).

Начин попуњавања образаца садржаних у конкурсној документацији

Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији. Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцима.

Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом на посебно предвиђеном месту.

Понуђач у понуди наводи: да ли наступа самостално, са подизвођачем или као група понуђача, цену без ПДВ-а, цену са ПДВ-ом, рок важења понуде. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана, као и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, sukcesивно, од-до и слично). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају:

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе –носиоца посла, који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. Изузетак су Образац изјаве о независној понуди, образац изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2.3ЈН),у зависности да ли понуђач наступа самостално, у заједничкој понуди или са подизвођачем, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

Наведено, треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде, сагласно чл. 81. Закона.

Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање ових докумената која чине саставни - обавезни део (садржину) понуде.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Народна скупштина Републике Србије- Служба народне скупштине, ул. Краља Милана 14, 11000 Београд, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку добара**– набавка, испорука и монтажа сплит клима уређаја, **ЈН бр.17/16 - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Допуна понуде за јавну набавку добара**– набавка, испорука и монтажа сплит клима уређаја, **ЈН бр.17/16,- НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Опозив понуде за јавну набавку добара**– набавка, испорука и монтажа сплит клима уређаја, **ЈН бр.17/16- НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку добара**– набавка, испорука и монтажа сплит клима уређаја, **ЈН бр. 17/16- НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље, VI-1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће

- заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
- Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

У складу сачл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], плаћање ће се вршити у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица наручиоца. Плаћање ће се извршити уплатом на рачун понуђача.

8.2. Захтеви у погледу рока извођења радова

Рок извођења монтаже клима система не може бити дужи од **45 дана** од дана увођења у посао. Место извршења радова: Дом НСПС у ул. Трг Николе Пашића 13, и објекат у Краља Милана 14, у Београду.

8.3. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за испоручену и монтирану опрему је 24 месеца. Гарантни рок тече од дана записничког пријема испоручених и монтираних сплит клима система.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.5. Захтеви у погледу квалитета и рекламације на квалитет испоручених и монтираних клима система:

Понуђач се обавезује да монтажу добара – клима система, изведе стручно и квалитетно, у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и стандардима, који важе за ту врсту посла. Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање клима система, и на уобичајен начин их прегледати.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини добара, понуђач мора иста заменити, или испоручити нова, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника о примопредаји .

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести понуђача. У том случају понуђач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, испоручено добро замени новим.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додатну вредност.

У цену добара је урачуната цена испоруке и монтаже клима система, материјала, транспорта, алата, скеле (платформе), рачунајући, све радове описане у спецификацији обрасца понуде и сви пратеће трошкове које се односе на предмет јавне набавке, а које понуђач има у реализацији набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од пет дана од дана закључења уговора, као **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** достави **2 (две) бланко сопственеменице** потписане и оверене са меничним писмом- овлашћењем (са уписаним износом 10% од вредности уговорених радова без ПДВ-а), овереном фотокопијом картона депонованих потписа од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном писму-овлашћењу (са датумом овере не старијом од 15 (петнаест) дана од датума предаје) и захтевом за регистрацију меница оверен од пословне банке понуђача.

Рок важења меница је **30** (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће наплатити меницу у случају да понуђач не испуни своје уговорене обавезе у складу са одредбама уговора.

У случају понуде са подизвођачем, бланко меницу и остала документа уз меницу подноси понуђач.

Код заједничке понуде – групе понуђача, у име групе понуђача, бланко меницу и остала документа уз меницу подноси споразумом овлашћен члан групе понуђача.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И УКАЗИВАЊЕ НА УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца (Народна скупштина Републике Србије, ул. Крања Милана 14), електронске поште на e-mail: ljiljana.vrzina@parlament.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 17/16**.”

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 дана пре истека рока за подношење понуда**, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је **10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки**.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Садржина потпуног захтева за заштиту права (члан 151. став 1. тач. 1) -7) Закона):

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
- 7) потпис подносиоца.

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права (чл.156 ЗЈН):

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом
- (8) које се подноси захтев за заштиту права;
- (9) корисник: буџет Републике Србије;
- (10) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (11) потпис овлашћеног лица банке.

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

17. ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од

укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона, ако за то постоје оправдани разлози.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи измену рока за завршетак уговорених радова из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали после закључења уговора.

18. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Душан Радојчић, телефон број 064/8420-190.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

VI -1 Образац понуде са структуром понуђене цене, са упутством како да се попуни

VI -2 Образац трошкова припреме понуде

VI -3 Образац изјаве о независној понуди

VI -4 Образац изјаве о поштовању обавеза (члан 75. став 2 Закона)

VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добара – набавка, испорука и монтажа сплит клима уртеђаја, за потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈН број 17/16.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Интернет страница јавно доступних доказа	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	

	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Интернет страница јавно доступних доказа</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Интернет страница јавно доступних доказа</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђач је дужан да попуни све ставке из овог обрасца, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива

I PROSTORIJE U OBJEKTU KRALJA MILANA 14

I 1. TIP UREĐAJA 1

Osnova _____ prostorije

Prizemlje: 1f i 1g

I sprat: 25

R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4x5)
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Suzumi Plus Inverter klima sistem, zidna unutrašnja jedinica, toplotna pumpa, IAQ filter sistem, funkcija samočišćenja, quiet režim, bežični daljinski upravljač, freon R410A.</p> <p>Unutrašnja jedinica: RAS-B10N3KV2-E1 Spoljna jedinica: RAS-10N3AV2-E1</p> <p>- rashladni učinak: 1,1 ÷ 3,0 kW - grejni učinak: 0,9 ÷ 4,8 kW</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER 4,18; SEER 6,70; klasa A++ - energetska efikasnost – grejanje: COP 4,27; SCOP 4,30; klasa A+</p> <p>- nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 28-39dB(A) - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 47 dB(A)</p> <p>sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD; ili ekvivalentan: proizvod: _____ tip: _____</p> <p>- rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____</p> <p>- nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____ - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		
	UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Demontaža postojećeg split klima uređaja sa usisom freona R-22 u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenjem u prostoriju koju odredi Investitor	komplet	1		
2.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" na postojeći nosač RAS-10N3AV2-E1 ili ekv.	komplet	1		

3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na pripremljeni nosač tako da strujanje bude moguće kroz otvore na ukrasnoj masci RAS-B10N3KV2-E1 ili ekv.	komplet	1		
4.	Isporuka, čišćenje, odmašćivanje i montaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika u mm: Ø 6.40 x 0.8mm Ø 9.50 x 0.8mm	m m	5 5		
5.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 6mm Ø 10 x 6mm	m m	5 5		
6.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lycyiu 4x1.5mm ²	m	5		
7.	Pomeranje nameštaja unutar prostorije radi demontaže i montaže jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	1		
8.	Postavljanje zaštitnih najlonskih prekrivača detaljna zaštita nameštaja od prašine	komplet	1		
9.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	5		
UKUPNO B:					
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	1		
11.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	5		
12.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljlive cevi: Ø20mm	m	5		
UKUPNO C:					
REKAPITULACIJA ZA TIP 1					
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 1 (A+B+C):					

Za zamenu u sve tri prostorije:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4.(2x3)
I 1. UKUPNO ZA TIP 1:	3		

I 2. TIP UREĐAJA 2					
<p>Osnova prostorije</p> <p>Suturen 1: 150 i 151</p> <p>Prizemlje: 9, 14a</p> <p>I sprat: 15a, 17, 18, 18a, 20, 23</p> <p>II sprat: 41a</p> <p>III sprat: 80</p> <p>IV sprat: 98, 99</p>					
R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Suzumi Plus Inverter klima sistem, zidna unutrašnja jedinica, toplotna pumpa, IAQ filter sistem, funkcija samočišćenja, quiet režim, bežični daljinski upravljač, freon R410A.</p> <p>Unutrašnja jedinica: RAS-B13N3KV2-E1</p> <p>Spoljna jedinica: RAS-13N3AV2-E1</p> <p>- rashladni učinak: 1,1 ÷ 4,05 kW</p> <p>- grejni učinak: 1,0 ÷ 5,3 kW</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,33; SEER 6,50; klasa A++</p> <p>- energetska efikasnost – grejanje: COP 3,89; SCOP 4,00; klasa A+</p> <p>- nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 28-40 dB(A)</p> <p>- nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 50 dB(A)</p> <p>sa potvrđama o usaglašenosti EMC i LVD;</p> <p><u>ili ekvivalentan:</u></p> <p>proizvod: _____</p> <p>tip: _____</p> <p>- rashladni učinak: _____</p> <p>- grejni učinak: _____</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____</p> <p>- energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____</p> <p>- nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____</p> <p>- nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		

		UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME					
1.	Demontaža postojećeg split klima uređaja sa usisom freona R-22 u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenjem u prostoriju koju odredi Investitor	komplet	1			
2.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" na postojeći nosač RAS-13N3AV2-E1 ili ekv.	komplet	1			
3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na pripremljeni nosač tako da strujanje bude moguće kroz otvore na ukrasnoj masici RAS-B13N3KV2-E1 ili ekv.	komplet	1			
4.	Isporuka, čišćenje, odmaščivanje imontaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika i mm: Ø 6.40 x 0.8mm Ø 9.50 x 0.8mm	m m	5 5			
5.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 6mm Ø 10 x 6mm	m m	5 5			
6.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lyciu 4x1.5mm ²	m	5			
7.	Pomeranje nameštaja unutar prostorije radi demontaže i montaže jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	1			
8.	Postavljanje zaštitinih najlonskih prekrivača detaljna zaštita nameštaja od prašine	komplet	1			
9.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	5			
		UKUPNO B:				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANKA OPREME					
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	1			
11.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	5			
12.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø20mm	m	5			
		UKUPNO C:				
REKAPITULACIJA ZA TIP 2						

A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU			
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME			
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME			
	UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 2 (A+B+C):			

Za zamenu u svih četrnaest prostorija:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1	2	3.	4.(2x3)
I 2. UKUPNO ZA TIP 2:	14		

R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	I 3. TIP UREĐAJA 3				
	Osnova _____ prostorije Suturen 1: 152, 154 i 158				
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Suzumi Plus Inverter klimasistem, zidna unutrašnja jedinica, toplotna pumpa, IAQ filter sistem, funkcija samočišćenja, quiet režim, bežični daljinski upravljač, freon R410A.</p> <p>Unutrašnja jedinica: RAS-B16N3KV2-E1 Spoljna jedinica: RAS-16N3AV2-E</p> <p>- rashladni učinak: 0,8 ÷ 5,0 kW - grejni učinak: 0,9 ÷ 6,9 kW</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,23; SEER 6,10; klasa A++ - energetska efikasnost – grejanje: COP 3,62; SCOP 3,90; klasa A</p> <p>- nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 31-45 dB(A) - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 50 dB(A)</p> <p>sa potvrdom o usaglašenosti EMC i LVD; <u>ili ekvivalentan:</u> proizvod: _____ tip: _____</p> <p>- rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____ - energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		

	- nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____				
	UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Demontaža postojećeg split klima uređaja sa usisom freona R-22 u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenjem u prostoriju koju odredi Investitor	komplet	1		
2.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" na postojeći nosač RAS-16N3AV2-E1 ili ekv.	komplet	1		
3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na pripremljeni nosač tako da strujanje bude moguće kroz otvore na ukrasnoj masci RAS-B16N3KV2-E1 ili ekv.	komplet	1		
4.	Isporuka, čišćenje, odmašćivanje imontaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika i mm: Ø 6.40 x 0.8mm Ø 12,7 x 0.8mm	m m	5 5		
5.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 6mm Ø 12 x 6mm	m m	5 5		
6.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lycyiu 4x1.5mm ²	m	5		
7.	Pomeranje nameštaja unutar prostorije radi demontaže i montaže jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	1		
8.	Postavljanje zaštitinih najlonskih prekrivača detaljna zaštita nameštaja od prašine	komplet	1		
9.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	5		
	UKUPNO B:				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	1		
11.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	5		
12.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø20mm	m	5		
	UKUPNO C:				

	REKAPITULACIJA ZA TIP 3				
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
	UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 3 (A+B+C):				

Za zamenu u sve tri prostorije:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4. (2x3)
13. UKUPNO ZA TIP 3:	3		

I 4. TIP UREĐAJA 4					
Osnova _____ prostorije Prizemlje: za obradu ulaznog hola objekta u nulici Kralja Milana14					
R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Koli č i na	Jediničn a cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Suzumi Plus Inverter klima sistem, zidna unutrašnja jedinica, toplotna pumpa, IAQ filter sistem, funkcija samočišćenja, quiet režim, bežični daljinski upravljač, freon R410A.</p> <p>Unutrašnja jedinica: RAS-B16N3KV2-E1 Spoljna jedinica: RAS-16N3AV2-E</p> <p>- rashladni učinak: 0,8 ÷ 5,0 kW - grejni učinak: 0,9 ÷ 6,9 kW</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,23; SEER 6,10; klasa A++ - energetska efikasnost – grejanje: COP 3,62; SCOP 3,90; klasa A+</p> <p>- nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 31-45 dB(A) - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 50 dB(A)</p> <p>sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD; <u>ili ekvivalentan:</u> proizvod: _____ tip: _____ - rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____ - energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____ - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		
	UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" na podni nosač u dvorištu objekta RAS-16N3AV2-E1 ili ekv.	komplet	1		
2.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" RAS-B16N3KV2-E1 ili ekv.	komplet	1		
3.	<p>Ispоруka, čišćenje, odmaščivanje imontaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu sledećih prečnika u mm:</p> <p>Ø 6.40 x 0.8mm Ø 12,7 x 0.8mm</p>	m m	10 10		

4.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 9mm Ø 12 x 9mm	m m	10 10		
5.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lycyiu 4x1.5mm2	m	12		
6.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	5		
7.	Isporuka i montaža pravougaone kanalske pvc oplata instalacije split klima uređaja dimenzija 100 x 60mm Ø 16	m	3		
UKUPNO B:					
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
8..	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici. Isporuka i ugradnja osigurača C25A u postojeći elektro orman RO-GV u mašinskoj sali.	komplet	1		
9.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J3x2.5mm2	m	12		
10.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø20mm	m	12		
11.	Obujmice, kleme, šelne, vezice, tiplovi, šrafovi i ostali sitan montažni materijal.	komplet	1		
UKUPNO C:					
REKAPITULACIJA ZA TIP 4					
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 4 (A+B+C):					

Za zamenu u jednoj prostoriji:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4.(2x3)
I4. UKUPNO ZA TIP 4:	1		
ZBIRNA REKAPITULACIJA INVESTICIONE VREDNOSTI ZA I Prostorije u objektu Kralja Milana 14		UKUPNA CENA bez PDV-a u dinarima	UKUPNA CENA sa PDV-om u dinarima
I1 UKUPNO ZA TIP 1			
I2 UKUPNO ZA TIP 2			
I3 UKUPNO ZA TIP 3			
I4 UKUPNO ZA TIP 4			
U K U P N O:			

II PROSTORIJE U OBJEKTU DOMA NARODNE SKUPŠTINE TRG NIKOLE PAŠIĆA 13

II 1. TIP UREĐAJA 1

Osnova _____ prostorije
Parter: 7, 24, 45

R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Console Inverter Sistem parapetna unutrašnja jedinica toplotna pumpa, u kompletu sa bežičnim daljinskim upravljačem, ugrađena funkcija samočišćenja, ugrađeni perivi i IAQ filteri, freon R410A. Unutrašnja jedinica: RAS-B18UFV -E Spoljna jedinica: RAS-18N3AV2-E - rashladni učinak: 1,0 ÷ 5,7 kW - grejni učinak: 1,1 ÷ 6,3 kW - energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,01; SEER 5,70; klasa A+ - energetska efikasnost – grejanje: COP 3,21; SCOP 3,80; klasa A - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 31-46 dB(A) - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 50 dB(A) sa potvrdom o usaglašenosti EMC i LVD; <u>ili ekvivalentan:</u> proizvod: _____ tip: _____ - rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____ - energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____ - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		
	UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Demontaža postojećeg split klima uređaja sa usisom freona u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenjem u prostoriju koju odredi Investitor	komplet	1		
2.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" na terasu RAS-18N3AV2-E ili ekv.	komplet	1		

3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na pripremljeni nosač tako da strujanje bude moguće kroz otvore na ukrasnoj masci RAS-B18UFV -E ili ekv.	komplet	1		
4.	Isporuka, čišćenje, odmaščivanje i montaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika u mm: Ø 6.40 x 0.8mm Ø 12,70 x 0.8mm	m m	5 5		
5.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 6mm Ø 12 x 6mm	m m	5 5		
6.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lycyiu 4x1.5mm ²	m	5		
7.	Pomeranje nameštaja unutar prostorije radi demontaže i montaže jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	1		
8.	Postavljanje zaštitinih najlonskih prekrivača detaljna zaštita nameštaja od prašine	komplet	1		
9.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	5		
10.	Isporuka i montaža izolacione oplata - pločaste izolacije komplet sa trajnom, atestiranom tkaninom otpornom na UV i atmosferske uticaje, za oblaganje freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata, na terasama simsa partera	m ²	2		
11.	Isporuka i montaža zaštitne smese za zaptivanje otvora u zidovima, na mestima prolaska freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata i elektro instalacije napajanja opreme	komplet	1		
UKUPNO B:					
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	1		
11.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	5		
12.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø20mm	m	5		
UKUPNO C:					
REKAPITULACIJA ZAII 1.					

A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
	UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 1 (A+B+C):				

Za zamenu u sve tri prostorije:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4. (2x3)
II 1. UKUPNO ZA TIP 1:	3		

		II 2. TIP UREĐAJA 2			
		Osnova _____ prostorije Parter: 11			
R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Suzumi Plus Inverter Sistem zidna unutrašnja jedinica toplotna pumpa, u kompletu sa bežičnim daljinskim upravljačem, ugrađena funkcija samočišćenja, ugrađeni perivi i IAQ filteri, freon R410A. Unutrašnja jedinica: RAS-B22N3KV2 -E 1 Spoljna jedinica: RAS- 22N3AV2-E - rashladni učinak: 1,2 ÷ 6,7 kW - grejni učinak: 1,0 ÷ 7,5 kW - energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,01; SEER 6,50; klasa A++ - energetska efikasnost – grejanje: COP 3,41; SCOP 4,00; klasa A+ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 35-47 dB(A) - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 52 dB(A) sa potvrdom o usaglašenosti EMC i LVD; ili ekvivalentan: proizvod: _____ tip: _____ - rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____ - energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____ - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		
	UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Demontaža postojećeg split klima uređaja sa usisom freona u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenjem u prostoriju koju odredi Investitor	komplet	1		
2.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" na terasu RAS-22N3AV2-E ili ekv.	komplet	1		
3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na pripremljeni nosač tako da strujanje bude moguće kroz otvore na ukrasnoj masci RAS-B22UFV -E ili ekv.	komplet	1		

4.	Isporuka, čišćenje, odmašćivanje i montaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika u mm: Ø 9.50 x 0.8mm Ø 15,90 x 0.8mm	m m	5 5		
5.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 10 x 6mm Ø 15 x 6mm	m m	5 5		
6.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lyciu 4x1.5mm ²	m	5		
7.	Pomeranje nameštaja unutar prostorije radi demontaže i montaže jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	1		
8.	Postavljanje zaštitinih najlonskih prekrivača detaljna zaštita nameštaja od prašine	komplet	1		
9.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	5		
10.	Isporuka i montaža izolacione oplata - pločaste izolacije komplet sa trajnom, atestiranom tkaninom otpornom na UV i atmosferske uticaje, za oblaganje freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata, na terasama i simsa partera	m ²	2		
11.	Isporuka i montaža zaštitne smese za zaptivanje otvora u zidovima, na mestima prolaska freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata i elektro instalacije napajanja opreme	komplet	1		
UKUPNO B:					
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	1		
11.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	5		
12.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø20mm	m	5		
UKUPNO C:					
REKAPITULACIJA ZAII 2.					
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				

C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
	UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 2 (A+B+C):				

Za zamenu u sve tri prostorije:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4.(2x3)
II 2. UKUPNO ZA TIP 2:	1		

R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>II 3. TIP UREĐAJA 3</p> <p>Osnova prostorije</p> <p>Parter: 39 - tri komada</p> <p>Parter: 43 - tri komada</p> <p>I sprat: 15 - četiri komada</p> <p>I sprat: 21 - četiri komada</p> <p>TOSHIBA Console Inverter Sistem parapetna unutrašnja jedinica toplotna pumpa, u kompletu sa bežičnim daljinskim upravljačem, ugrađena funkcija samočišćenja, ugrađeni perivi i IAQ filteri, freon R410A. Unutrašnja jedinica: RAS-B18UFV -E Spoljna jedinica: RAS-18N3AV2-E - rashladni učinak: 1,0 ÷ 5,7 kW - grejni učinak: 1,1 ÷ 6,3 kW - energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,01; SEER 5,70; klasa A+ - energetska efikasnost – grejanje: COP 3,21; SCOP 3,80; klasa A - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 31-46 dB(A) - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 50 dB(A) sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD; <u>ili ekvivalentan:</u> proizvod: _____ tip: _____ - rashladni učinak: _____</p>	komplet	1		

	- grejni učinak: _____ - energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____ - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____				
	UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Demontaža postojećeg prozorskog ili parapetnog klima uređaja s freona u u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenje na mesto koju odredi Investitor. Otvor u zidu dim 64x42x50 cm za punom opekom i omalterisati produžnim malterom	komplet	1		
2.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" u dvorišnom delu objekta RAS-18N3AV2-E ili ekv.	komplet	1		
3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na pripremljeni nosač tako da strujanje bude moguće kroz otvore na ukrasnoj masci RAS-B18UFV -E ili ekv.	komplet	1		
4.	Isporuka, čišćenje, odmaščivanje imontaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika u mm: Ø 6,40 x 0.8mm Ø 12,70 x 0.8mm	m m	5 5		
5.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 6mm Ø 12 x 6mm	m m	5 5		
6.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lycyiu 4x1.5mm2	m	5		
7.	Pomeranje nameštaja unutar prostorije radi demontaže i montaže jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	1		
8.	Postavljanje zaštitinih najlonskih prekrivača detaljna zaštita nameštaja od prašine	komplet	1		
9.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	5		
10.	Isporuka i montaža izolacione oplata - pločaste izolacije komplet sa trajnom, atestiranom tkaninom otpornom na UV i atmosferske uticaje, za oblaganje freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata, na terasama simsa partera	m2	2		

11.	Isporučka i montaža zaštitne smese za zaptivanje otvora u zidovima, na mestima prolaska freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata i elektro instalacije napajanja opreme	komplet	1		
UKUPNO B:					
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAЈANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	1		
11.	Isporučka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	5		
12.	Isporučka i montaža halogen-free PVC giblјive cevi: Ø20mm	m	5		
UKUPNO C:					
REKAPITULACIJA ZA II 3.					
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAЈANJA OPREME				
UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 3 (A+B+C):					

Za zamenu u sve tri prostorije:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4. (2x3)
II 3. UKUPNO ZA TIP 3:	14		

II 4. TIP UREĐAJA 4					
Osnova prostorije Parter: 52 i 53					
R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Multi Split Spoljašnja jedinica, nverter, toplotna pumpa, za povezivanje sa potvrdama o o usaglašenosti EMC i LVD; Tip: RAS- 3M26S3AV-E</p> <p>- rashladni učinak: 4,1 ÷ 9,0 kW - grejni učinak: 2,0 ÷ 11,2 kW - energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,75; SEER 6,19; klasa A++ - energetska efikasnost – grejanje: COP 4,09; SCOP4,44; klasa A+ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 49 dB(A)</p> <p>sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD; <u>ili ekvivalentan:</u> proizvod: _____ tip: _____</p> <p>- rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____ - energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____</p>	Komplett	1		
2.	<p>TOSHIBA Multi Split unutrašnja zidna jedinica, inverter, toplotna pumpa, u kompletu sa bežičnim daljinskim upravljačem,</p> <p>IAQ filter sa srebrom i enzimima mlečne kiseline, freon R410A. sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD; Tip: RAS-B13N3KV2-E1</p> <p>- rashladni učinak: 1,1 ÷ 4,05 kW - grejni učinak: 1,0 ÷ 5,3 kW - energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,33; SEER 6,50; klasa A++ - energetska efikasnost – grejanje: COP 3,89; SCOP 4,00; klasa A - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 28-40 dB(A)</p> <p>sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD; <u>ili ekvivalentan:</u> proizvod: _____</p>	komplet	2		

	tip: _____ - rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____ - energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____ - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____				
	UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Demontaža postojećeg multi klima uređaja sa usisom freona u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenjem u prostoriju koju odredi Investitor	komplet	2		
2.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" u dvorišnom delu objekta RAS- 3M26S3AV-E iliekv.	komplet	1		
3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na pripremljeni nosač tako da strujanje bude moguće kroz otvore na ukrasnoj masci RAS-B13N3KV2 -E1 ili ekv.	komplet	2		
4.	Isporuka, čišćenje, odmaščivanje i montaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika u mm: Ø 6.40 x 0.8mm Ø 9.5 x 0.8mm	m m	10 10		
5.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 6mm Ø 12 x 6mm	m m	10 10		
6.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lycyiu 4x1.5mm ²	m	10		
7.	Pomeranje nameštaja unutar prostorije radi demontaže i montaže jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	2		
8.	Postavljanje zaštitnih najlonskih prekrivača detaljna zaštita nameštaja od prašine	komplet	2		
9.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	10		
10.	Isporuka i montaža izolacione oplata - pločaste izolacije komplet sa trajnom, atestiranom tkaninom otpornom	m ²	4		

	na UV i atmosferske uticaje, za oblaganje freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata, na terasama simsa partera				
11.	Isporuka i montaža zaštitne smese za zaptivanje otvora u zidovima, na mestima prolaska freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata i elektro instalacije napajanja opreme	komplet	2		
	UKUPNO B:				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	2		
11.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	10		
12.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø20mm	m	10		
	UKUPNO C:				
	REKAPITULACIJA ZA II 4.				
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
	UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 4 (A+B+C):				

Za zamenu u dveprostorije:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4. (2x3)
II 4. UKUPNO ZA TIP 4:	1		

II 5. TIP UREĐAJA 5					
Osnova _____ prostorije Međusprat 11.6 i 11.7					
R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Suzumi Plus Inverter klima sistem zidna unutrašnja jedinica, toplotna pumpa, IAQ filter sistem, funkcija samočišćenja , Quiet režim, bežični daljinski upravljač, freon R410A.</p> <p>Unutrašnja jedinica: RAS-B13N3KV2 -E 1 Spoljna jedinica: RAS- 13N3AV2-E1</p> <p>- rashladni učinak: 1,1 ÷ 4,05 kW - grejni učinak: 1,0 ÷ 5,3 kW</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,33; SEER 6,50; klasa A++ - energetska efikasnost – grejanje: COP 3,89; SCOP 4,00; klasa A+ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 28-40 dB(A) - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 50 dB(A)</p> <p>sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD; <u>ili ekvivalentan:</u> proizvod: _____ tip: _____</p> <p>- rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____ - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		
	UKUPNO A:				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Demontaža postojećeg split klima uređaja sa usisom freona R-22 u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenjem u prostoriju koju odredi Investitor	komplet	1		
2.	Montaža spoljašnje jedinica "TOSHIBA" na postojeći nosač RAS-13N3AV2-E1 ili ekv.	komplet	1		
3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na postojeći nosač RAS-B13N3KV2 -E1 ili ekv.	komplet	1		

4.	Isporuca, čišćenje, odmaščivanje i montaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika u mm: Ø 6.40 x 0.8mm Ø 9.50 x 0.8mm	m m	5 5		
5.	Isporuca i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 6mm Ø 10 x 6mm	m m	5 5		
6.	Isporuca i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lycyiu 4x1.5mm ²	m	5		
7.	Pomeranje nameštaja unutar prostorije radi demontaže i montaže jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	1		
8.	Postavljanje zaštitinih najlonskih prekrivača detaljna zaštita nameštaja od prašine	komplet	1		
9.	Isporuca i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	5		
UKUPNO B:					
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	1		
11.	Isporuca i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	5		
12.	Isporuca i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø20mm	m	10		
UKUPNO C:					
REKAPITULACIJA ZAII 5.					
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 5 (A+B+C):					

Za zamenu u dveprostorije:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4. (2x3)
II 5. UKUPNO ZA TIP 5:	2		

R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
II 6. TIP UREĐAJA 6					
Osnova _____ prostorija Suteren _____ pomoćna prostorija za kuhinju					
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>TOSHIBA Suzumi Plus Inverter klima sistem zidna unutrašnja jedinica, toplotna pumpa, IAQ filter sistem, funkcija samočišćenja , Quiet režim, bežični daljinski upravljač, freon R410A.</p> <p>Unutrašnja jedinica: RAS-B13N3KV2 -E 1 Spoljna jedinica: RAS- 13N3AV2-E1</p> <p>- rashladni učinak: 1,1 ÷ 4,05 kW - grejni učinak: 1,0 ÷ 5,3 kW</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER 3,33; SEER 6,50; klasa A++ - energetska efikasnost – grejanje: COP 3,89; SCOP 4,00; klasa A+ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 28-40 dB(A) - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 50 dB(A)</p> <p>sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD; <u>ili ekvivalentan:</u> proizvod: _____ tip: _____ - rashladni učinak: _____ - grejni učinak: _____ - energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____ - energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____ - nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____ - nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		
	UKUPNO A:				

B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Demontaža postojećeg split klima uređaja sa usisom freona R-22 u spoljašnju jedinicu, uvijanjem u streč foliju i odnošenjem u prostoriju koju odredi Investitor	komplet	1		
2.	Montaža spoljašnje jedinice "TOSHIBA" na postojeći nosač RAS-13N3AV2-E1 ili ekv.	komplet	1		
3.	Montaža unutrašnje jedinice "TOSHIBA" na postojeći nosač RAS-B13N3KV2 -E1 ili ekv.	komplet	1		
4.	Isporuka, čišćenje, odmaščivanje i montaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu što podrazumeva i varenje sa račvama rashladnog medijuma pod azotom sledećih prečnika u mm: Ø 6.40 x 0.8mm Ø 9.50 x 0.8mm	m m	3 3		
5.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 6 x 6mm Ø 10 x 6mm	m m	3 3		
6.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica Lycyiu 4x1.5mm ²	m	3		
7.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 16	m	10		
UKUPNO B:					
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici	komplet	1		
11.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x2.5mm ²	m	3		
12.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø20mm	m	3		
UKUPNO C:					
REKAPITULACIJA ZAII 6.					
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 6 (A+B+C):					

Za zamenu u jednojprostoriji:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4. (2x3)
II 6. UKUPNO ZA TIP 6:	1		

R. br	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a u din.	Ukupna cena bez PDV-a u din.
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
1.	<p>MITSUBISHI Podplafonska split klima jedinica za rad u zamašćenoj sredini, komplet opremljena sa specijalnim filterima za odvajanje masnoće, toplotna pumpa, u kompletu sa žičanom kontrolom rada ugrađenim filterima I pripadajućim rezervnim filterima, Freon R410A</p> <p>Unutrašnja jedinica: PCA - RP71HAQ</p> <p>Spoljna jedinica: PUAZ - ZRP71</p> <p>- rashladni učinak: 3,3 ÷ 8,1 kilovata</p> <p>- grejni učinak: 3,5 ÷ 10,2 kilovata</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: SEER 5,60; klasa A+</p> <p>- energetska efikasnost – grejanje: SCOP 3,80; klasa A</p> <p>- nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: 34-38 dB(A)</p> <p>- nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: 55 dB(A)</p> <p>sa potvrdama o usaglašenosti EMC i LVD;</p> <p><u>ili ekvivalentan:</u></p> <p>proizvod: _____</p> <p>tip: _____</p> <p>- rashladni učinak: _____</p> <p>- grejni učinak: _____</p> <p>- energetska efikasnost – hlađenje: EER ____; SEER ____; klasa ____</p> <p>- energetska efikasnost – grejanje: COP ____; SCOP ____; klasa ____</p> <p>- nivo zvučnog pritiska unutrašnje jedinice: _____</p> <p>- nivo zvučnog pritiska spoljašnje jedinice: _____</p>	komplet	1		
	UKUPNO A:				

B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
1.	Montaža spoljašnje jedinice " MITSUBISHI" na poseban podni nosač PUHZ - ZRP71 ili ekv.	komplet	1		
2.	Montaža podplafonske unutrašnje jedinice "MITSUBISHI" Ispod lučnog dela prozora i ravni spuštenog plafona Na ravni nosač tako da strujanje Bude horizontalno i paralelno sa spuštenim plafonom PCA - RP71HAQ ili ekv.	komplet	1		
3.	Isporuka, čišćenje, odmaščivanje imontaža colovnog bakarnog cevovoda za tečnu i parnu fazu sledećih prečnika u mm: Ø 9.5 x 0.8mm Ø 15.90 x 0.8mm	m m	10 10		
4.	Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom, komplet sa samolepljivom trakom za spojeve, sledećih unutr. prečnika x debljina: Ø 10 x 9mm Ø 15 x 9mm	m m	10 10		
5.	Isporuka i montaža predizolovanih kablova za međuvezu spoljašnjih i unutrašnjih jedinica i žičanih kontrola rada jedinica 4x1.5mm ²	m	20		
6.	Pomeranje kuhinjskih elemenata radi postavljanja skele i montaže unutrašnjih jedinica i vraćanje u početno stanje	komplet	1		
7.	Isporuka i montaža cevi PVC za drenažu kondenzata sa pratećim materijalom za fiksiranje sledećih dimenzija: Ø 32	m	3		
8.	Isporuka i montaža izolacione oplata - pločaste izolacije komplet sa trajnom, atestiranom tkaninom otpornom na UV i atmosferske uticaje, za oblaganje freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata, na terasama simsa	m ²	4		
9.	Isporuka i montaža zaštitne smese za zaptivanje otvora u zidovima, na mestima prolaska freonske instalacije i instalacije za drenažu kondenzata i elektro instalacije napajanja opreme	komplet	1		
UKUPNO B:					
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
10.	Prerada postojećeg elektro priključka za novi uređaj koji ima napajanje samo na spoljnoj jedinici. Isporuka i ugradnja osigurača C16A u RT - KL3	komplet	1		

11.	Isporuka i montaža halogen-free kablova za napajanje klima uređaja, N2XH-J 3x4mm2	m	74		
12.	Isporuka i montaža halogen-free PVC gibljive cevi: Ø25mm	m	74		
13.	Metalni regali izrađen od perforiranog čeličnog lima naknadno toplo pocinkovanog. Regal je širine 100mm sa poklopcem. Komplet sa elementima za spajanje i pričvršćivanje	m	3		
14.	Obujmice, kleme, šelne, vezice, Tiplovi, šrafovi i ostali sitan montažni materijal	komplet	1		
UKUPNO C:					
REKAPITULACIJA ZAII 7.					
A	SPECIFIKACIJA OPREME- UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU				
B	SPECIFIKACIJA RADOVA I PRIBORA ZA MONTAŽU OPREME				
C	PRATEĆI ELEKTRO RADOVI NAPAJANJA OPREME				
UKUPNO JEDAN KOMPLET TIP 7 (A+B+C):					

Za zamenu u tri prostorije:

TIP	Broj kompleta	Cena jednog kompleta bez PDV-a u dinarima	SVEGA bez PDV-a u dinarima
1.	2.	3.	4. (2x3)
II 7. UKUPNO ZA TIP 7:	3		

ZBIRNA REKAPITULACIJA INVESTICIONE VREDNOSTI ZA II Prostorije u objektu Doma Narodne skupštine Trg Nikole Pašića 13	UKUPNA CENA bez PDV-a u dinarima	UKUPNA CENA sa PDV-om u dinarima
II 1. UKUPNO ZA TIP 1		
II 2. UKUPNO ZA TIP 2		
II 3. UKUPNO ZA TIP 3		
II 4. UKUPNO ZA TIP 4		
II 5. UKUPNO ZA TIP 5		
II 6. UKUPNO ZA TIP 6		
II 7. UKUPNO ZA TIP 7		
U K U P N O:		

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

I	Prostorije u Kralja Milana 14	
II	Prostorije u objektu Doma Narodne skupštine Trg Nikole Pašića 13	
U K U P N O bez PDV-a (dinara):		
U K U P N O sa PDV-om (dinara):		

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок испоруке сплит клима система и почетак уградње истих:	5 дана од писменог позива наручиоца.
Рок за испоруку и монтажу сплит клима система:	не дужи од 45 дана, од дана увођења у посао
Рок и начин плаћања	У року до 45 дана од дана достављања исправног рачуна, на рачун понуђача.
Гарантни рок (најмање 24 месеца од дана записничког пријема испоручених и монтираних клима система)	_____ месеца од дана записничког пријема испоручених и монтираних клима система
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)	_____ дана од дана отварања понуда

Датум

М. П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI - 2 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

VI -3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара -набавка, испорука и монтажа сплит клима система, за потребе народне скупштине Републике Србије, ЈН број 17/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VII - 4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2 ЗАКОНА

У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке добара -набавка, испорука и монтажа сплит клима система, за потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈН број 17/16, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:

Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације понуђач **МОРА** да **ПОТПИШЕ И ПЕЧАТИРА** и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, реализовати средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Ово се односи и на понуђаче који учествују у заједничкој понуди и за понуђаче који подносе понуду са подизвођачима.

МОДЕЛ УГОВОРА
– АДАПТАЦИЈА МОКРИХ ЧОВОРОВА У ОБЈЕКТУ ДОМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: **Наручилац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – НАРОДНА СКУПШТИНА - СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ,** са седиштем у Београду, ул. Краља Милана 14, ПИБ100279223, матични број: 07017715, коју заступа Светлана Јовановић, помоћник генералног секретара за опште послове на основу овлашћења из решења генералног секретара Народне скупштине 03 број: 112-1423/15 од 22.05.2015. године(у даљем тексту **Наручилац**), с једне стране

И

_____ ,
које заступа директор _____,
са седиштем у _____
ул. _____, бр. _____
ПИБ _____, матични број _____
(у даљем тексту **Добављач**), с друге стране са

Подизвођачима: (**попуњава Добављач**):

1. _____
 2. _____
 3. _____
- (назив, седиште, матични број)

Учесницима у заједничкој понуди:(**попуњава Добављач - носилац посла**)

1. _____
 2. _____
 3. _____
- (назив, седиште, матични број) са друге стране.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС” бр. 86/2015), спровео поступак јавне набавке број ЈН 17/16 за јавну набавку добара –набавка, испорука и монтажа сплит клима система, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке 03 Број 404-8/17-16, од 09.05.2016. године, за потребе Народне скупштине Републике Србије.

- да је Добављач доставио понуду бр. _____ од _____. _____.2016 год. (попуњава Добављач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације и обрасцу понуде, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____. _____. 2016. године и понуде Добављача број _____ од _____. _____. 2016. године (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – набавка, испорука и монтажа сплит клима система, за потребе Народне скупштине Републике Србије, у свему према понуди Добављача бр. _____, од ____ . ____ . 2016. године (попуњава Добављач).

Добављач је испоруку и монтажу поверио подизвођачу _____, а који чине _____% од укупно уговорене вредности или _____ динара без ПДВ-а. (попуњава Добављач).

Уколико Добављач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси сву одговорност за своје подизвођаче.

Члан 2.

Добављач се обавезује да набавку, испоруку и монтажу сплит клима система, изврши у свему према конкурсној документацији, техничкој спецификацији и обрасцу понуде за предметну јавну набавку, датој у понуди број: _____ од ____ . ____ . 2016. и овом уговору.

ЦЕНА

Члан 3.

Укупно уговорена цена добара са испоруком и монтажом исказана је у динарима, у висини од _____ динара, без ПДВ-а, односно у висини од _____ динара, са ПДВ-ом.

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења овог уговора.

Цена обухвата све трошкове набавке, испоруке и монтаже сплит клима система, као и све трошкове за рад, материјал, алат и транспорт.

РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ

Члан 4.

Добављач је дужан да предметна добра испоручи и монтира у року који **не може бити дужи од 45 дана** од дана увођења у посао.

Рок за завршетак испоруке и монтаже добара из претходног става овог члана се може померити само у случају дејства више силе, под условом да је Добављач предузео све потребне радње да на време изврши своју обавезу, што ће се констатовати у писаној форми.

У рок извршења испоруке и монтаже предметних добара неће улазити дани када Народна скупштина заседа и када одбори имају седнице.

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ

Члан 5.

Место испоруке и монтаже сплит клима система је Дом Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13 и објекат у Краља Милана 14, у Београду.

У току вршења радова, Добављач се мора придржавати општих и посебних прописаних мера безбедности и заштите на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

Потписивањем Уговора, Добављач прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника и податке о возилима која ће користити у реализацији предметне набавке, ради безбедносне провере од стране надлежног државног органа.

ГАРАНЦИЈА

Члан 6.

Гаранција на испоручена и монтирана добра је _____ (најмање 24 месеца). Гарантни рок тече од дана записничког пријема испоручених и монтираних сплит клима система.

КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА КОНТРОЛА

Члан 7.

Добављач је дужан да предметна добра испоручи Наручиоцу у исправном стању, према количини и карактеристикама, које су утврђене у понуди и да изврши испоруку у року од 5 дана од дана писменог позива Наручиоца.

Добављач се обавезује да монтажу добара – сплит клима система, изведе стручно и квалитетно, у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и стандардима, који важе за ту врсту посла.

Члан 8.

Квантитативни пријем добара из члана 1.овог Уговора врше представници уговорних страна. Наручилац и Добављач ће записнички констатовати примопредају клима система, и на уобичајен начин их прегледати.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини добара, понуђач мора иста заменити, или испоручити нова, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника о примопредаји .

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести понуђача. У том случају понуђач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, испоручено добро замени новим.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 9.

Наручилац ће извршити плаћање у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна заиспоручене и монтиране клима системе.

Плаћање ће се извршити на текући рачун Извођача радова број: _____, код банке _____.(попуњава Добављач).

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Добављач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од пет дана од дана закључења уговора, као **средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** достави **2 (две) бланко сопствене менице** потписане и оверене са меничним писмом- овлашћењем (са уписаним износом 10% од вредности уговорених радова без ПДВ-а), овереном фотокопијом картона депонованих потписа од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном писму-овлашћењу (са датумом овере не старијом од 15 (петнаест) дана од датума предаје) и захтевом за регистрацију меница оверен од пословне банке понуђача.

Рок важења меница је **30** (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће наплатити меницу у случају да понуђач не испуни своје уговорене обавезе у складу са

одредбама уговора.

У случају понуде са подизвођачем, бланко меницу и остала документа уз меницу подноси понуђач.
Код заједничке понуде – групе понуђача, у име групе понуђача, бланко меницу и остала документа уз меницу подноси споразумом овлашћен члан групе понуђача.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Добављач не испуни уговорену обавезу или је делимично изврши.

Члан 12.

Овај уговор може да се раскине на основу воља уговорних страна, односно његовим неиспуњењем, или неизвршењем обавеза предвиђених овим уговором, када једна страна достави другој уговорној страни писано обавештење о раскиду уговора, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказ се уручује у писаној форми, с тим да отказни рок почиње тећи од дана пријема обавештења.

ВИША СИЛА

Члан 13.

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорених обавеза било које уговорне стране, а које се према правним прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док траје виша сила и ниједна уговорна страна нема право на било какву накнаду.

Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да писменим путем обавести другу уговорну страну о њеном настанку, као и престанку више силе.

У случају трајања више силе дуже од 15 (петнаест) дана, свака уговорна страна има право да раскине овај Уговор. Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту закључења уговора и преузимању уговорених обавеза.

СПОРОВИ

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају договором.

У случају да спор не могу решити договором, исти ће се решити пред надлежним судом у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до коначне реализације посла.

Члан 16.

Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, у случају потребе за повећањем обима предмета набавке, стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. Став1. Закона о јавним набавкама.

Члан 17.

Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 18.

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За **ДОБАВЉАЧА**
ДИРЕКТОР

СЕКРЕТАР

За **НАРУЧИОЦА**
ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ

Светлана Јовановић

Учесник у заједничкој понуди

Подизвођач

Напомена: Модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом понуђач који подноси самосталну понуду, односно понуду са подизвођачем. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да располажемо са кадровским капацитетом који је потребан за набавку добара- набавку, испоруку и монтажу сплит клима система, за потребе народне скупштине Републике Србије, ЈН 17/16 (навести имена и презимена запослених/радно ангажованих лица) и то:

Кадровски капацитет

Ред. бр.	Име и презиме запослених инжењера и лемиоца	Лиценца/звање
1	2	3
1.		инжењера машинства са лиценцом одговорног извођача радова - 430
2.		инжењера за аутоматско управљање – аутоматичар
3.		сертификована лемиоца за поступак 912
4.		сертификована лемиоца за поступак 912
5.		инжењера заваривања који прописује технологију тврдог лемљења (БПС)

Напомена: Уписати у табеле потребне податке

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Изјаву понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да испуњава довољан кадровски капацитет.